



Alumi ABC

ABC Comércio de Perfisados de Alumínio Ltda

www.alumiabc.com.br

Materiais a pronta entrega, pintados e anodizados

- **Perfis Para Vidro Temperado**
- **Evidramento**
- **Kit Box**
- **Engenharia**
- **Guarda-Corpo**
- **Ferragens e Acessórios**

Distribuidor
Alumax
autorizado

Nunca desista de seus objetivos. Basta crer, querer e lutar.

Não conheço ninguém que conseguiu realizar seu sonho sem sacrificar feriados e domingos pelo menos uma centena de vezes. O sucesso é construído à noite!

Durante o dia você faz o que todos fazem. Mas, para obter o resultado diferente da maioria, você tem que ser especial. Se fizer igual a todo mundo, obterá os mesmos resultados. Se você quiser atingir uma meta especial, terá que estudar no horário em que os outros estão tomando o chope com batata fritas. Terá que planejar enquanto os outros permanecem à frente da televisão. Terá que trabalhar enquanto os outros tomam sol à beira da piscina.

A realização de um sonho depende de dedicação. Há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica, mas toda mágica é ilusão, e a ilusão não tira ninguém de onde está. Em verdade, a ilusão é combustível para os predadores, pois...Quem quer fazer alguma coisa encontra um meio. Quem não quer fazer nada encontra uma desculpa.

O objetivo deste catálogo é oferecer aos Srs. clientes um modo rápido e objetivo de procurar e escolher os perfis de alumínio de acordo com suas necessidades, com a finalidade de atender de forma eficiente os projetos e serviços a serem elaborados, oferecendo sempre a melhor opção de qualidade e custo-benefício para a sua obra.


Perfis para engenharia (6, 8 e 10mm), tubos e cantoneiras. Disponível nas opções: anodizado fosco e pintura nas cores branco, preto e bronze 1003 à pronta entrega.

Os pesos apresentados são apenas teóricos, as variações ocorrem de acordo com as tolerâncias especificadas pelos fabricantes.

Atenciosamente,

Alumi ABC


ABC Comércio de Perfilados de Alumínio Ltda.



A	B	C	Peso Kg/m
1/2"	1/2"	1/20"	0,102
5/8"	5/8"	1/20"	0,135
3/4"	3/4"	1/20"	0,166
1"	1"	1/20"	0,209
1.1/2"	1.1/2"	1/8"	0,718
2"	2"	1/8"	0,950
50,00	50,00	2,00m	0,600

Linha Leve


1/2	1/2	0,65mm	0,052
5/8	5/8	0,65mm	0,066
3/4	3/4	0,70mm	0,084
1	1	0,80mm	0,124



Perfil	A	B	Peso Kg/m
TUB-4008	1"	1/16"	0,421
TUB-4014	1.1/2"	1/16"	0,624
TUB-4020	2"	1/50"	0,750
TUB-4054	4"	2,5mm	3,000

Linha Leve


TUB-4020L	2"	0,9mm	0,536
	1"	1,10mm	0,326
	1.1/2"	1,0mm	0,431



Perfil	A	B	Peso Kg/m
TUB-010	1/2"	1/16"	0,167
TUB-019	5/8"	1,20mm	0,161
TUB-027	3/4"	1,20mm	0,190
TUB-046	1"	1/16"	0,337
TUB-091	2"	1/16"	0,730
TUB-157	3"	1/16"	1,200

Linha Leve


TUB-010	2"	1,24"	0,583
---------	----	-------	-------



Perfil	A	B	C	Peso Kg/m
TUB-4501	25,40mm	12,70mm	0,159mm	0,292
TUB-4536	50,80mm	12,70mm	0,180mm	0,550
TUB-4504	50,80mm	25,40mm	2,00mm	0,860
TUB-4513	50,80mm	38,10mm	2,00mm	0,967
TUB-4517	76,20mm	38,10mm	2,00mm	1,190
TUB-4530	101,60mm	50,80mm	2,00mm	1,833
TUB-4559	152,40mm	50,80mm	2,50mm	3,367

Linha Leve


2"	1"	0,80	0,300
2"	1"	1,20	0,527
2"	1"	1,50	0,701
4"	2"	1,20	1,074
4"	2"	1,50	1,360
3"	1 1/2"	1,50	1,000
2"	1 1/2"	1,50	0,658



ALT-600
Trilho Superior
0,473 kg/ml




ALT-601
Capa perfil ALT-600
0,236 kg/ml




ALT-602
Guia dupla inferior
0,348 kg/ml




ALT-603
Click arremate
0,056 kg/ml




ALT-604
Cadeirinha
0,118 kg/ml




ALT-605
Transpasse
0,131 kg/ml




ALT-606
Perfil U fixo
0,115 kg/ml




ALT-44
Perfil U
0,130 kg/ml



ALT-49
Trilho Superior
0,690 kg/ml




ALT-50
Capa Perfil ALT-49
0,270 kg/ml




ALT-49E
Trilho Superior
0,600 kg/ml




ALT-50E
Capa Perfil
0,210 kg/ml




ALT-78
Perfil Superior
0,692 kg/ml




ALT-79
Capa Perfil ALT-78
0,294 kg/ml




ALT-78E
Trilho Superior
0,622 kg/ml




ALT-79E
Capa Trilho Sup.
0,251 kg/ml




ALT-75
Guia Dupla Inferior
0,433 kg/ml




ALX-052
Guia Dupla Inf. Eng.
0,349 kg/ml




ALX-050
Trilho Superior Box
0,645 kg/ml




ALX-051
Capa Perfil ALX-50
0,233 kg/ml




ALX-500
Vidro 8mm
0,387 kg/ml




ALT-86
Trilho U Fixo
0,160 kg/ml




ALX-100
Trilho Superior E8
0,520 kg/ml




ALX-061
Capa Perfil ALX-100
0,252 kg/ml




ALX-062
Vidro 8mm
0,292 kg/ml




ALT-30
Perfil U 1/2"
0,167 kg/ml




ALT-44
Trilho U
0,130 kg/ml




ALT-46
Vedação Transpasse
0,153 kg/ml




ALT-47
Cadeirinha
0,266 kg/ml




ALT-15
Vedação Transpasse
0,203 kg/ml




AMP-002
Trilho Superior
0,526 kg/ml



AMP-001
Capa p/ trilho Sup.
0,239 kg/ml




AMP-002L
Trilho Superior
0,483 kg/ml




AMP-001L
Capa p/ trilho Sup.
0,227 kg/ml




AMP-003
Click arremate
0,050 kg/ml




AMP-004
Guia Inferior
0,279 kg/ml




ALT-86L
Trilho U Fixo
0,116 kg/ml




ALT-87L
Trilho U Móvel
0,130 kg/ml




ALT-10L
PU 10mm
0,195 kg/ml




ALT-63L
Cadeirinha
0,130 kg/ml




ALT-46L
Tranpasse
0,126 kg/ml




ALT-80
Perfil Superior Box R8
0,632 kg/ml




ALT-81
Capa Perfil ALT-80
0,217 kg/ml




ALT-82
Guia Inf. Box Trava
0,283 kg/ml




ALT-63
Cadeira Box
0,180 kg/ml




ALT-64
Perfil de Canto
0,194 kg/ml




ALT-65
Click Arremate
0,072 kg/ml




ALT-82
Guia Inf. Box S/F
0,283 kg/ml




ALT-86
Trilho U Fixo
0,160 kg/ml




ALT-87
Perfil U Móvel
0,159 kg/ml




ALT-01
Trilho Superior
1,302 kg/ml




ALT-02
Capa Perfil ALT-01
0,447 kg/ml




ALT-51E
Trilho Superior
0,800 kg/ml




ALT-51
Trilho Leve
0,856 kg/ml




ALT-52
Capa Perfil ALT-51
0,300 kg/ml




ALT-52
Capa Perfil ALT-51
0,300 kg/ml




ALT-05
Guia Inferior
0,468 kg/ml




ALT-10
Perfil U Cavalo
0,233 kg/ml




ALT-12
Perfil U 5/8"
0,192 kg/ml




ALT-13
Click Arremate
0,113 kg/ml




ALT-14
Vedação Transpasse
0,265 kg/ml




ALT-15
Vedação Transpasse
0,203 kg/ml




ALT-17
Cadeirainha
0,304 kg/ml




ALT-31
Perfil U - H 20
0,185 kg/ml




ALT-87
Perfil U Cavalinho
0,159 kg/ml




ALT-68
Trilho Stanley 48
1,486 kg/ml




ALT-68L
Trilho Stanley 48
1,030 kg/ml




ALT-37
Trilho Stanley 38
0,833 kg/ml




ALT-27
Perfil Baguete PLR
0,193 kg/ml




ALT-26
Perfil L Reguado
0,271 kg/ml




ALT-300
Guia Duplo Stanley
0,565 kg/ml




ALT-355
Perfil U - Conj. ALT-68
0,500kg/ml




ALT-06
Guia Simples Inferior
0,361 kg/ml




ALT-202
1,046 kg/ml




ALT-211
0,481 kg/ml




ALT-221
0,382 kg/ml




ALT-210
0,134 kg/ml




ALT-220
0,378 kg/ml




ALT-700
Leito vidro 8mm
0,499 kg/ml



ALT-701
Trilho - 3 roldanas
1,403 kg/ml




ALT-702
Trilho - 2 roldanas
1,033 kg/ml



ALT-703
Perfil U
0,635 kg/ml



ALT-704
Capa
0,225 kg/ml




ALT-705
Leito vidro 10mm
0,525 kg/ml




Peso ml	L	E
0,973	4"	3,17




Peso ml	L	E
0,209	1"	1,20




ALT-706
Prolongador
1,242 kg/ml






ALT-34
Capa Arremate
0,338 kg/ml




ALT-35
Fixação de Vidro
0,421 kg/ml



ALT-36
Coluna
1,394 kg/ml



ALT-971
Guia Superior
0,369 kg/ml




ALT-970
Trilho de vidro
0,339 kg/ml




ALT-969
Guia Inferior
0,214 kg/ml




ALT-964
Trilho U Lateral
0,193 kg/ml







CG-083
Corrimão Superior Panorama
1,505 kg/ml




D-143
Corrimão Superior
1,000 kg/ml




CG-077
Coluna
0,867 kg/ml




CG-075
Suporte J para Vidro
0,542 kg/ml




ALT-409
Corrimão Superior
1,327 kg/ml




D-095
Corrimão
0,641 kg/ml




CG-074
Click Arremate
0,294 kg/ml




ALLUM-001
1,634 kg/ml




78260
Corrimão Red
0,646 kg/ml




ALS-60
Chapéu
0,575 kg/ml




ALS-62
Lateral
0,210 kg/ml




ALS-61
Trilho
0,245 kg/ml




ALS-63
Travessa
0,208 kg/ml




ALS-64
Montante
0,196 kg/ml




ALS-70
Chapéu
0,470 kg/ml




ALS-72
Lateral
0,219 kg/ml




ALS-71
Trilho
0,264 kg/ml




ALS-73
Travessa
0,234 kg/ml




ALS-74
Montante
0,180 kg/ml




U-397
Chapéu
0,659 kg/ml




U-399
Lateral
0,251 kg/ml




E-117
Trilho inferior
0,295 kg/ml




I-083
Travessa
0,354 kg/ml




U-396
Montante c/ aba
0,227 kg/ml




U-398
Uzinho
0,241 kg/ml




Y-106
Montante c/ aba
0,326 kg/ml




Y-107
Cadeirinha
0,230 kg/ml



A-022
Montante largo
0,358 kg/ml




U-655
Chapéu
0,650 kg/ml




U-653
Lateral
0,247 kg/ml




E-256
Trilho inferior
0,290 kg/ml




I-154
Travessa
0,295 kg/ml




U-1002
Montante
0,218 kg/ml




Y-311
Cadeirainha
0,308 kg/ml





Y-310
Montante c/ aba
0,297 kg/ml




A-087
Montante Largo
0,336 kg/ml




U-654
Uzinho
0,189 kg/ml







39498
0,635 kg/ml




D-079
0,645 kg/ml




D-069
1,213 kg/ml




D-078
0,865 kg/ml




Duplo (E-363)
1,154 kg/ml




D-076
0,859 kg/ml




D-077
0,900 kg/ml




CG-012 (D-055)
0,598 kg/ml




CG-021 (D-082)
0,394 kg/ml




D-103
0,882 kg/ml




CG-019 (U-495)
0,182 kg/ml




PC-005 (E-365)
0,656 kg/ml




PC-006 (E-364)
0,501 kg/ml




ALT-310
Portão
0,500 kg/ml




CM-060
0,276 kg/ml




CM-063
0,220 kg/ml




CM-098
0,330 kg/ml




DS-005 (Z-063)
0,346 kg/ml




DS-006 (Z-033)
0,361 kg/ml




Y-181
0,638 kg/ml




TUB - 4599R
1,833 kg/ml




GS-034
0,671 kg/ml




ALT-PC026
Portão
0,731 kg/ml




ALT-PC027
Portão
0,781 kg/ml




ALT-PU639
Portão
0,452 kg/ml



PC-010 (D-141)
1,190 kg/ml



Z-175
Linha 25
0,533 kg/ml




ALT-095
Arremate
0,200 kg/ml




LB-036 (Y-335)
0,925 kg/ml




LB-050 (Y-429)
0,676 kg/ml



LB-038
1,064 kg/ml



CL-006
1,145 kg/ml




CL-009 (L-478)
1,626 kg/ml




CL-011
0,328 kg/ml




CL-010 (BAR-4037)
0,423 kg/ml




25549 (P-227)
0,611 kg/ml



25551 (Y-312)
0,537 kg/ml




25550 (P-256)
0,572 kg/ml





CX-284
0,273 kg/ml



CX-001
0,515 kg/ml



CX-002
0,358 kg/ml



ABC Comércio de Perfílados de Alumínio Ltda

Rua Onze de Junho, 706
Casa Branca • Santo André • CEP 09015-520
Tel.: (11) 4468-1500
E-mail: comercial@alumiabc.com.br