



# INOX-PAR

Ind. & Importadora Qualificada



## FIXADORES LINHA SOLAR

# INOXPAR SOLAR



## “SUSTENTÁVEL”



Em apoio às atitudes sustentáveis mais promissoras na luta contra degradação do meio ambiente, a Inoxpar desenvolve fixadores para os painéis fotovoltaicos com a durabilidade necessária para a geração de uma energia limpa e renovável.



Nossa versatilidade e tecnologia atende os mais diversos projetos e necessidades. Sempre em busca de inovações, estamos atentos às tendências primando pela qualidade dos produtos e satisfação dos nossos clientes.



Conheça nosso 3º setor: SH11 – Sustentabilidade Humana, a qual tem como objetivo cuidar de pessoas levando informações anti-violência de maneira lúdica, nos efetivos corporativos e instituições de ensino. **Responsabilidade Social**



 [www.sh11.com.br](http://www.sh11.com.br)

 /ongsh11

 @ongsh11



# CERTIFICADO

A BRTÜV certifica que a empresa:

**INOX-PAR**  
*Ind. & Importadora Qualificada*

**INOX-PAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Rua Dom Pedrito, 407 – Cumbica  
07223-060 – Guarulhos – SP – Brasil

Implantou e utiliza um Sistema de Gestão da Qualidade para a seguinte área de aplicação:

**Fabricação e Comercialização de Produtos de fixação e prestação de serviços de usinagem, decapagem, polimento e passivação em aço inoxidável e outras ligas.**

O Sistema auditado está em conformidade com a norma:

**NBR ISO 9001:2015**

Maiores detalhes sobre a área de aplicação deste certificado e aplicabilidade dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2015 podem ser obtidos junto à empresa certificada.

Válido de: 11/12/2017

Válido até: 21/11/2019

Certificação Inicial: 2010

Nº de Registro do Certificado: S-1800

A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de certificação. Este certificado permite o registro na relação de empresas certificadas do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.

Barueri – SP, 11/12/2017  
Rev. 01



  
Reginaldo Maia  
Diretor Presidente  
BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A.  
Al. Madeira, 222 - 3º andar  
06454-010 - Barueri - SP - Brasil





# INDÚSTRIA 100% NACIONAL

FACILITE O DESENVOLVIMENTO DO SEU PROJETO E SOLICITE A VISITA TÉCNICA DE UM DE NOSSOS ENGENHEIROS

NACIONALIZE SEU PROJETO E VIABILIZE SUAS LINHAS DE CRÉDITO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS GOVERNAMENTAIS



## FIXAÇÃO PARA PAINEL SOLAR (ROOFTOP)

### HASTE ROSCADA PARA ESTRUTURA DE MADEIRA

PRODUTO	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EMB.
	<b>M10X200</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada interna</li><li>*Rosca soberba 8,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.
	<b>M10X250</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada interna</li><li>*Rosca soberba 8,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.
	<b>M12X300</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada interna</li><li>*Rosca soberba 10,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.
	<b>M12X400</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada interna</li><li>*Rosca soberba 10,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.







## FIXAÇÃO PARA PAINEL SOLAR (ROOFTOP)

### HASTE ROSCADA PARA ESTRUTURA DE MADEIRA

PRODUTO	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EMB.
	<b>M10X200</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada interna</li><li>*Rosca soberba 10,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.
	<b>M10X250</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada interna</li><li>*Rosca soberba 10,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.
	<b>M12X300</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada interna</li><li>*Rosca soberba 12,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.
	<b>M12X400</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada interna</li><li>*Rosca soberba 12,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.





## FIXAÇÃO PARA PAINEL SOLAR (ROOFTOP)

### HASTE ROSCADA PARA ESTRUTURA DE MADEIRA

PRODUTO	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EMB.
	<b>M10X200</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada externa</li><li>*Rosca soberba 8,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.
	<b>M10X250</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada externa</li><li>*Rosca soberba 8,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.
	<b>M12X300</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada externa</li><li>*Rosca soberba 10,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.
	<b>M12X400</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada externa</li><li>*Rosca soberba 10,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.

## FIXAÇÃO PARA PAINEL SOLAR (ROOFTOP)

### HASTE ROSCADA PARA ESTRUTURA DE MADEIRA

PRODUTO	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EMB.
	<b>M10X200</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada externa</li><li>*Rosca soberba 10,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.
	<b>M10X250</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada externa</li><li>*Rosca soberba 10,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.
	<b>M12X300</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada externa</li><li>*Rosca soberba 12,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.
	<b>M12X400</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*Chave sextavada externa</li><li>*Rosca soberba 12,0mm</li><li>*Material: Inox 304, 316 e aço carbono.</li></ul>	<b>50</b> UNID.



## FIXAÇÃO PARA PAINEL SOLAR (ROOFTOP)

HASTE ROSCADA PARA ESTRUTURA METÁLICA

PRODUTO

MEDIDA

DESCRIÇÃO

EMB.



M10X5/16X250

- \*Chave sextavada interna
- \*Rosca autocortante 5/16
- \*Rosca métrica M10
- \*Comprimento: 250mm
- \*Material: Inox 304, 316 e aço carbono

50  
UNID.



# FIXAÇÃO PARA PAINEL SOLAR (ROOFTOP)

## CONJUNTO HASTE ROSCADA PARA ESTRUTURA DE MADEIRA

PRODUTO	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EMB.
	<b>M10X200</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*1 Haste roscada M10X200</li><li>*3 Porcas sextavadas flangeadas serrilhadas DIN 6923 M10</li><li>*1 Arruela lisa DIN 125 M10</li><li>*1 Arruela Borracha M10</li><li>*1 Placa adaptadora 10</li></ul>	<b>50 UNID.</b>
	<b>M10X250</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*1 Haste roscada M10X250</li><li>*3 Porcas sextavadas flangeadas serrilhadas DIN 6923 M10</li><li>*1 Arruela lisa DIN 125 M10</li><li>*1 Arruela Borracha M10</li><li>*1 Placa adaptadora 10</li></ul>	<b>50 UNID.</b>
	<b>M12X300</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*1 Haste roscada M12X300</li><li>*3 Porcas sextavadas flangeadas serrilhadas DIN 6923 M12</li><li>*1 Arruela lisa DIN 125 M12</li><li>*1 Arruela Borracha M12</li><li>*1 Placa adaptadora 12</li></ul>	<b>50 UNID.</b>
	<b>M12X400</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*1 Haste roscada M12X400</li><li>*3 Porcas sextavadas flangeadas serrilhadas DIN 6923 M12</li><li>*1 Arruela lisa DIN 125 M12</li><li>*1 Arruela Borracha M12</li><li>*1 Placa adaptadora 12</li></ul>	<b>50 UNID.</b>

\*As hastes roscadas podem ser com chave sextavada interna ou externa.

\*Os conjuntos podem conter ou não a placa adaptadora.


\*Estes itens podem ser confeccionados em aço inox 304, 316 e aço carbono.



## FIXAÇÃO PARA PAINEL SOLAR (ROOFTOP)

### CONJUNTO HASTE ROSCADA PARA ESTRUTURA METÁLICA

PRODUTO	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EMB.
	M10X5/16X250	<ul style="list-style-type: none"><li>*1 Haste roscada M10X5/16X250</li><li>*3 Porcas sextavadas flangeadas serrilhadas DIN 6923 M10</li><li>*1 Arruela lisa DIN 125 M10</li><li>*1 Arruela Borracha M10</li><li>*1 Placa adaptadora 10</li></ul>	50 UNID.



\*As hastes roscadas podem ser com chave sextavada interna ou externa.

\*Os conjuntos podem conter ou não a placa adaptadora.

\*Estes itens podem ser confeccionados em aço inox 304, 316 e aço carbono.

# FIXAÇÃO PARA PAINEL SOLAR

## ACESSÓRIOS

PRODUTO	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EMB.
	M10 M12	*Arruela de borracha	1000 UNID.
	M6 M8 M10 M12	*Arruela de pressão DIN 127	500 UNID.
	M6 M8 M10 M12	*Arruela lisa DIN 125	500 UNID.
	M6 M8 M10 M12	*Arruela lisa aba larga DIN 9021	500 UNID.



# FIXAÇÃO PARA PAINEL SOLAR

## ACESSÓRIOS

PRODUTO	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EMB.
	M8X16 M8X20 M8X25 M8X30 M8X35	*Parafuso Allen (sextavado interno) com cabeça cilíndrica DIN 912	100 UNID.
	M8X20 M8X30 M8X40	*Parafuso Allen (sextavado interno) com cabeça abaulada DIN 7380	100 UNID.
	M10X20 M10X25 M10X30 M10X35	*Parafuso Francês DIN 603	100 UNID.
	M6X20 M6X25 M6X30 M6X35 M8X20 M8X25 M8X30 M8X35 M10X20 M10X25 M10X30 M10X35	*Parafuso Martelo "T"	100 UNID.

# FIXAÇÃO PARA PAINEL SOLAR

## ACESSÓRIOS

PRODUTO	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EMB.
	M6X20 M6X35  M8X25 M8X35  M10X25 M10X35	Parafuso sextavado DIN 933	100 UNID.
	M6X20 M6X80 M10X80 M6X25 M6X90 M10X100 M6X30 M6X100 M10X120 M6X35 M10X140 M6X40 M8X80 M10X160 M6X45 M8X100 M10X180 M6X50 M8X120 M10X200 M6X55 M8X140 M6X60 M8X160 M6X70 M8X180 M8X200	Parafuso sextavado soberba DIN 571	M6-200 M8-100 M10-50 UNID.
	5.5X19 5.5X25 5.5X38  1/4X7/8 COM COSTURA	Parafuso autobrocante sextavado com arruela INOX 410	200 UNID.
	M10 M12	Placa adaptadora  *Material: Inox, aço carbono e alumínio	50 UNID.



# FIXAÇÃO PARA PAINEL SOLAR

## ACESSÓRIOS

PRODUTO	MEDIDA	DESCRIÇÃO	
	M6 M8 M10 M12	Porca sextavada DIN 934	
	M6 M8 M10 M12	Porca sextavada flangeada serrilhada DIN 6923	
	M6 M8 M10 M12	Porca auto travante DIN 985	



# FIXAÇÃO PARA PAINEL SOLAR

## TERMINAIS E ABRAÇADEIRAS

PRODUTO	ITEM	DESCRIÇÃO
	<b>ABRAÇADEIRA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*2 Chapas</li><li>*1 Parafuso martelo M10x20</li><li>*1 Porca sextavada flangeada serrilhada DIN 6923 M10</li><li>*1 Parafuso sextavado DIN 933 M8x25</li><li>*1 Porca sextavada flangeada serrilhada DIN 6923 M8</li></ul>
	<b>KIT FIXADOR INTERMEDIÁRIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*1 Terminal</li><li>*1 Presilha</li><li>*1 Parafuso Allen DIN 912 M8x55</li><li>*1 Arruela</li></ul>
	<b>KIT FIXADOR FINAL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*1 Terminal</li><li>*1 Presilha</li><li>*1 Parafuso Allen DIN 912 M8x16</li></ul>





# FIXAÇÃO PARA PAINEL SOLAR (ROOF HOOK)

## GANCHO PARA TELHA CERÂMICA

PRODUTO	ITEM	DESCRIÇÃO	EMB.
	<b>GANCHO DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*1 Gancho com 3 peças</li><li>*2 Porcas sextavadas flangeadas serrilhadas DIN 6923 M10</li><li>*2 Parafusos Francês DIN 603 M10x35</li></ul>	<b>20 UNID.</b>
	<b>GANCHO DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL COM BASE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>*1 Porca sextavada flangeada serrilhada DIN 6923 M10</li><li>*2 Parafusos Allen sem cabeça DIN 914 M8x8</li><li>*1 Parafuso Francês DIN 603 M10x25</li></ul>	<b>50 UNID.</b>

\*Material: Inox 304, Inox 316, Aço Carbono e Alumínio.






# Qualidade Assegurada

## Inox Passivado

Esse tratamento forma uma película superficial e impermeável, aumentando a resistência aos ataques do meio ambiente em até 30%.





# QUALIDADE TOTAL

TOTAL QUALITY

## A MAIS COMPLETA LINHA DE FIXADORES EM AÇO INOXIDÁVEL

*Pensou em inox, pensou em*







# **INOX-PAR**

Ind. & Importadora Qualificada



*A parceria ideal!*

**(11) 2488-2828**

Rua Dom Pedrito, 407 - Cumbica  
Guarulhos - São Paulo



[www.inoxpar.com.br](http://www.inoxpar.com.br)



[/inoxpar](https://www.facebook.com/inoxpar)



[@inoxpar](https://www.instagram.com/inoxpar)