


Tecnologia para Portas e Janelas



Roto Fermax

Acessórios para Sistema Perfil - Linha Ecoline 2.5

Ecoline 2.5®





Roto Fermax 96h Express¹

Conheça os produtos que fazem parte desse serviço e descubra como se beneficiar.

96h Express, o que é?

O serviço 96h EXPRESS consiste na rápida e eficiente liberação de qualquer pedido¹, garantindo a disponibilidade imediata de um selecionado mix de produtos com um curto prazo de entrega.

Pensado para você!

Preocupada com a satisfação, sucesso e como prova do forte compromisso e respeito com nossos clientes e parceiros, a Roto Fermax criou o serviço 96h EXPRESS.

Com o 96h EXPRESS, o seu pedido é faturado em até 4 dias.

Entre em contato conosco e solicite a lista completa com os produtos que fazem parte do serviço 96h EXPRESS.

Preparados para atendê-los!

Com o objetivo de otimizar a entrega de pedidos e garantir que os prazos acordados sejam cumpridos, utilizamos um sistema de gerenciamento de estoque que nos possibilita maior rapidez e assertividade em nossas entregas.

Entregamos em todo o Brasil

No dia certo, na quantidade certa e com a melhor qualidade possível. Por meio de parcerias com grandes empresas especialistas em transporte e logística, entregamos o seu pedido onde você estiver e quando você precisar!

Nossa estrutura em Colombo - PR

- 4.000 locais de armazenamento;
- 1.200 m² de estoque;
- 2.500 produtos em estoque;
- 14 funcionários atuando na logística;
- Fábrica própria.



Estoque



Fábrica

Roto Fermox, soluções para fortalecer o seu negócio.

Formação do código do produto

FMA 70 A 1 06




EXEMPLOS:

FMA70A106
FMA70A106ARM03

Obs.: Foram mantidas as características de instalação, usinagem e furações dos fechos existentes.

Tabela padrão de cores



Obs.: Cores especiais sob consulta.

Todas as fichas técnicas dos produtos Roto Fermax estão disponíveis em www.rotofermax.com.br



Correr




Esquema de aplicação	6
Fechos.....	7
Roldanas.....	10
Kits Correr Multiponto.....	11
Complementos.....	13

Maxim-ar



Esquema de aplicação	14
Fechos.....	15
Haste de Comando.....	16
Articulações.....	16
Complementos.....	17

Porta de Giro




Porta 1 folha	18
Maçanetas.....	19
Kit Fechaduras.....	19
Contratesta.....	19
Dobradiças.....	20
Complementos.....	20

Persiana Integrada



Esquema de aplicação	23
Palhetas.....	24
Presilha.....	25
Motores.....	26
Recolhedores.....	26
Complementos.....	27



- ① **Fechos Concha / Conchas Cega 160/192mm**
Ver Linguetas
Ver Contrafechos
- ② **Roldanas**
- ③ **Kit Multiponto Correr (Cremona + Contrafechos)**
 - ③a Cremona (também vendida separadamente)
 - ③b Contrafechos (também vendidos separadamente)
- ④ **Maçaneta**
- Complementos (Guias, Tampas etc...)**



1. Fechos Concha / Conchas Cega (com e sem fixação aparente)

160mm - para janelas



Fecho Concha 160mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Fecho concha manual sem chave	FEC93	FEC16S
Fecho concha manual com chave	FEC94	FEC19S
Fecho concha automático sem chave	FEC125	FEC37S
Fecho concha automático com chave	FEC126	FEC38S

Concha Cega 160mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Concha cega	CON04	CON04S

Linguetas

Descrição	Referência	Material N°
Lingueta em inox	p/Fechos 160mm	LIN02

Contrafecho

Descrição	Material N°
Contrafecho lateral/central	CFE22

192mm - para portas



Fecho Concha 192mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Fecho concha manual sem chave	FEC95	FEC42S
Fecho concha manual com chave	FEC96	FEC44S
Fecho concha automático sem chave	FEC127	FEC43S
Fecho concha automático com chave	FEC128	FEC45S

Concha Cega 192mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Concha cega	CON06	CON06S

Linguetas

Descrição	Referência	Material N°
Lingueta em zamak	p/Fechos 192mm	LIN03

Contrafecho

Descrição	Material N°
Contrafecho lateral/central	CFE22

1. Fechos Concha / Conchas Cega EASY TOUCH (com e sem fixação aparente)

160mm - para janelas



Fecho Concha Easy Touch 160mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Fecho concha sem chave	FEC129	FEC129S

Concha Cega Easy Touch 160mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Concha cega	CON09	CON09S

Linguetas

Descrição	Material N°
Lingueta em alumínio	LIN10

Botão de acionamento externo

Descrição	Material N°
Botão de acionamento externo	BAC02

Contrafecho para Fechos Easy Touch

Descrição	Material N°
Contrafecho	CFE51

192mm - para portas



Fecho Concha Easy Touch 192mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Fecho concha sem chave	FEC132	-
Fecho concha com chave	FEC131	-

Concha Cega Easy Touch 192mm

Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Concha cega	CON13	-

Linguetas

Descrição	Material N°
Lingueta em alumínio	LIN10

Botão de acionamento externo

Descrição	Material N°
Botão de acionamento externo	BAC02

Contrafecho para Fechos Easy Touch

Descrição	Material N°
Contrafecho	CFE51



1. Fechos Concha / Conchas Cega NYLON (com fixação aparente)

160mm - para janelas



Fecho Concha Nylon 160mm

Descrição	Material N°
Fecho concha automático sem chave	FEC46
Fecho concha manual sem chave	FEC47

Concha Cega Nylon 160mm

Descrição	Material N°
Concha cega	CON05

Linguetas

Descrição	Referência	Material N°
Lingueta em inox	p/Fechos 160mm	LIN02

Contrafecho

Descrição	Material N°
Contrafecho lateral/central	CFE22


Opcionais



Puxadores

Descrição	Material N°
Puxador 168mm	PUX11 ¹
Puxador 200mm	PUX12 ¹
Puxador 250mm	PUX14

¹ Furação compatível com fechos e cochas 160mm e 192mm.



Fechaduras Bico de Papagaio

Descrição	Cilindro	Material N°
Fechadura BP Pado	Latão	FBP01L
Fechadura BP Stam	Zamak	FBP01S
Fechadura BP Pado	Zamak	FBP01Z

Contrafecho para Fechadura Bico de Papagaio

Descrição	Material N°
Contrafecho	CFE35 ¹

¹ Vendido somente em conjunto com o FBP.

2. Roldanas

Simples e dupla



Roldana Simples

Descrição	Carga	Material N°
Sem regulagem e sem rolamento	15kg	ROL05
Sem regulagem e com rolamento	40kg	ROL06



Roldana Simples

Descrição	Carga	Material N°
Com regulagem e sem rolamento	15kg	ROL38N
Com regulagem e com rolamento	40kg	ROL37N



Roldana Dupla

Descrição	Carga	Material N°
Com regulagem e com rolamento	80kg	ROL39N



3. KMC - Kit Multiponto Correr p/ Perfis VT807/ECO754

Cremona + Contrafechos



KMC19 - aplicação: a partir de 500mm

Descrição	Quantidade
Cremona 400mm	1
Contrafechos	2

KMC20 - aplicação: a partir de 701mm


Descrição	Quantidade
Cremona 600mm	1
Contrafechos	2

KMC21 - aplicação a partir de 1101mm

Descrição	Quantidade
Cremona 1000mm	1
Contrafechos	3

4. Maçanetas


Roto Samba



Maçaneta Roto Samba - eixo 24mm

Código	Cor	Material N°
R 07.2	Branco	837 362
R 06.2M	Preto	837 361

Roto Line



Maçaneta Roto Line - eixo 24mm

Código	Cor	Material N°
R 07.2	Branco	490 545
R 06.2M	Preto	794 253
R 01.1	Prata	262 466

Para Reposição

3a. Cremonas - com Fecho Regulável



Cremona - agulha de 20mm

Aplicação ¹	Comprimento	Calços Cremona	Contrafechos	Material N°
A partir de 500mm	400mm	4	2	641 988
A partir de 701mm	600mm	6	2	641 989
A partir de 1101mm	1000mm	8	3	641 991

¹ Altura da folha.

3b. Contrafechos de Engavetar




Contrafecho

Acabamento	Cor	Material N°
Pintado	Branco	CFE74P021
Pintado	Preto	CFE74P022

Especificações Técnicas

Material N°	Descrição	Imagem	Aplicação	Quantidade	Cor
BTD14	Batedeira			Embalagem com 10 peças	Preto 012 Branco 016
BTF01	Botão Tapa Furo			Embalagem com 1000 peças	Preto 012 Branco 016
CDD06	Caixa de Dreno			Embalagem com 10 peças	Preto 012 Branco 016
CFF06	Calço da Folha Fixa			Embalagem com 10 peças	Preto 012 Branco 016
GUI73	Guia Vedadora p/ Perfis VT-011			Embalagem com 20 peças	Preto 012 Branco 016
PRE05	Botão de Fixação do Arremate			Embalagem com 500 peças	Preto 012
PRE965	Presilha do Arremate			Embalagem com 100 peças	Preto 012
TMM43	Tampa do Montante p/ Perfis VT-044			Embalagem com 20 peças	Preto 012 Branco 016
TMM44	Tampa do Montante p/ Perfis VT-047/49			Embalagem com 20 peças	Preto 012 Branco 016
TMM55	Tampa do Montante p/ Perfis VT-060			Embalagem com 20 peças	Preto 012 Branco 016
TMM56	Tampa do Montante p/ Perfis VT-061			Embalagem com 20 peças	Preto 012 Branco 016
TMM67	Tampa de Montante p/ Perfis VT- 844/847/849/861/897			Embalagem com 10 peças	Preto 012 Branco 016
VDS07	Vedação Superior			Embalagem com 10 peças	Preto 012 Branco 016



- ① Fechos
- ①a Haste de Comando
- ② Braços / Articulações
- Complementos



1. Fecho Frontal Fixação Inferior

Para perfis sem baguele



Fecho Frontal sem Arremate

Descrição	Lado	Material N°
Fecho frontal 111,5mm sem chave	Direito/Esquerdo	FMA71

Obs.: Com opção de cabo Armoni.



Fecho Frontal com Arremate

Descrição	Lado	Material N°
Fecho frontal 117mm sem chave	Direito/Esquerdo	FMA05

Obs.: Com opção de cabo Armoni.



Fecho Frontal com Arremate

Descrição	Lado	Material N°
Fecho frontal 140mm com chave	Direito/Esquerdo	FMA81

Para perfis com baguele



Fecho Frontal sem Arremate

Descrição	Lado	Material N°
Fecho frontal 111,5mm sem chave	Direito/Esquerdo	FMA70
Fecho frontal 111,5mm sem chave	Direito/Esquerdo	FMA78

Obs.: Com opção de cabo Armoni.



Fecho Frontal com Arremate

Descrição	Lado	Material N°
Fecho frontal 117mm sem chave	Direito/Esquerdo	FMA02

Obs.: Com opção de cabo Armoni.



Fecho Frontal com Arremate

Descrição	Lado	Material N°
Fecho frontal 140mm com chave	Direito/Esquerdo	FMA80

1a. Haste de Comando

Para perfis sem baguete



Haste de Comando com Descanso Integrado

Descrição	Comprimento	Material N°
Haste de comando	200mm	HAS32
Haste de comando	250mm	HAS33
Haste de comando	300mm	HAS34
Haste de comando	400mm	HAS40

Para perfis com baguete



Haste de Comando com Descanso Integrado

Descrição	Comprimento	Material N°
Haste de comando	200mm	HAS29
Haste de comando	250mm	HAS30
Haste de comando	300mm	HAS31
Haste de comando	400mm	HAS39

2. Articulações Projetante

Com reversão 90°



Articulação Projetante

Descrição	Tamanho	Carga	Material N°
Articulação projetante	250mm	7,4kg	APR28
Articulação projetante	500mm	10,8kg	APR29
Articulação projetante	750mm	13kg	APR30
Articulação projetante	400mm	8,6kg	APR31
Articulação projetante	810mm	16kg	APR32
Articulação projetante	200mm	6kg	APR35

Obs.: APR sem limitador integrado.



Limitador de Abertura

Descrição	Material N°
Limitador de abertura	LDA01

Opcionais



Pivot

Descrição	Tamanho	Carga	Material N°
Pivot	60mm	6kg	PIV04



Braço Limitador de Abertura




Descrição	Material N°
Braço Limitador de Abertura	BRL03



Complementos - Especificações Técnicas

Material N°	Descrição	Imagem	Aplicação	Quantidade	Cor
CNT06	Conexão da Travessa			Embalagem com 10 peças	Polido 042
PRE05	Botão de Fixação do Arremate			Embalagem com 500 peças	Preto 012
PRE965	Presilha do Arremate			Embalagem com 100 peças	Preto 012
TMM42	Tampa do Montante			Embalagem com 20 peças	Preto 012 Branco 016

■ **Fechos Armoni**



Formação do código do produto

FMA 70 A 1 06 ARM01

FMA = FECHOS MAXIM-AR
 SRP/SPM = ARTICULAÇÃO

NÚMERO PRODUTO


ACABAMENTO
 A = ANODIZADO
 P = PINTADO

0 = SEM LADO
 1/D = DIREITO
 2/E = ESQUERDO

MODELO ARMONI

COR (VER TABELA)

Obs.: Foram mantidas as características de instalação, usinagem e furações dos fechos existentes.



- ① **Kit Fechadura** (Fechadura, Maçaneta, Contratesta)
- ①a **Kit Fechadura** (Fechadura e Contratesta)
- ② **Maçaneta**
- ③ **Contratesta**
- ④ **Dobradiça**
- Complementos**



1. Kit Fechadura



KFS01 - Kit Fechadura Stam

Descrição	Quantidade
Fechadura Stam zamak (MMF01S)	1
Contratesta (CTE01)	1
Maçaneta (CMF09)	1



KFS01ARM03 - Kit Fechadura Stam

Descrição	Quantidade
Fechadura Stam zamak (MMF01S)	1
Contratesta (CTE01)	1
Maçaneta (CMF09ARM03)	1

1a. Kit Fechadura



Kit Fechadura + Contratesta

Descrição	Cilindro	Material N°
Fechadura Pado	Latão	MMF01LCTE01
Fechadura Stam	Zamak	MMF01SCTE01
Fechadura Pado	Zamak	MMF01ZCTE01

2. Maçanetas



Maçanetas

Descrição	Material N°
Maçaneta p/ fechadura Pado 460/470/480	CMF03 ¹
Maçaneta p/ fechadura Papaiz 323/80	CMF04 ¹
Maçaneta p/ fechadura Stam	CMF09 ¹

¹ Com opção de cabo Armoni, ver página XX.

3. Contratesta



Contratesta

Descrição	Material N°
Contratesta	CTE01 ²

² Também vendida separadamente do kit de fechadura.

4. Dobradiças



Dobradiças


Descrição	Material N°
Dobradiça 2 abas	DOB04
Dobradiça 3 abas	DOB20

Complementos - Porta 1 e 2 Folhas - Especificações Técnicas

Material N°	Descrição	Imagem	Aplicação	Quantidade	Cor
BTF01	Botão Tapa Furo			Embalagem com 1000 peças	Preto 012 Branco 016
PRE05	Botão de Fixação do Arremate			Embalagem com 500 peças	Preto 012
PRE965	Presilha do Arremate			Embalagem com 100 peças	Preto 012




■ Maçanetas Armoni



Formação do código do produto

CMF 03 A 0 06 ARM01




EXEMPLOS:


CMF03A006ARM03
CMF04A005ARM03

Obs.: Foram mantidas as características de instalação, usinagem e furações dos fechos existentes.

Tabela padrão de cores



Obs.: Cores especiais sob consulta.



- ① Palheta
- ② Presilha da Esteira
- ③ Terminal da Esteira
- ④ Motor
- ⑤ Recolhedor
- Complementos



1. Palhetas

Alumínio



Palheta Cega Alu

Descrição	Material N°
Palheta cega - passo 45mm	LFX45L

Palheta Ventilada Alu

Descrição	Material N°
Palheta cega - passo 45mm	LFX45FL

Obs.: embalagem com 60 barras de 5,80m.
 Esteira montada e grampeada: sob medida.

PVC



Palheta Cega PVC

Descrição	Material N°
Palheta cega - passo 44mm	KPL44

Palheta Ventilada PVC

Descrição	Material N°
Palheta cega - passo 44mm	KPL44F

Obs.: embalagem com 60 barras de 5,80m.
 Esteira montada e grampeada: sob medida.

Tampa para Palheta



Tampa para Palheta

Descrição	Material N°
Tampa para palheta de alumínio	TPP03

2. Presilha da Esteira



Presilha da Esteira

Descrição	Material N°
Presilha de fixação da esteira	PRE04

3. Terminal da Esteira



Terminal da Esteira

Descrição	Material N°
Terminal da esteira	TPE50

4. Motores



Motores 110V

Descrição	Eixo	Carga	Material N°
Motor 110V com botoeira	60	35kg	SMI04LN
Motor 110V com botoeira	40/60	33/23kg ¹	SMI07LN
Motor 110V com controle	60	35kg	SMI05LN
Motor 110V com controle	40/60	33/23kg ¹	SMI08LN

Motores 220V

Descrição	Eixo	Carga	Material N°
Motor 220V com botoeira	60	35kg	SMI03LN
Motor 220V com botoeira	40/60	33/23kg ¹	SMI06LN
Motor 220V com controle	60	35kg	SMI02LN
Motor 220V com controle	40/60	33/23kg ¹	SMI09LN

¹ Suportam até 23 Kg com eixo de 60mm e 33 Kg com eixo de 40mm.

5. Recolhedores de Embutir com e sem Fixação Aparente

Eixo 40mm



Recolhedor com Fixação Aparente - Eixo 40mm

Descrição	Medida	Carga	Material N°
Recolh. de embutir p/ janela	800-1400	20kg	RCE01G
Recolh. de embutir p/ porta	1400-2300	25kg	RCE02G

Recolhedor sem Fixação Aparente - Eixo 40mm

Descrição	Medida	Carga	Material N°
Recolh. de embutir p/ janela	800-1400	20kg	RCE06G
Recolh. de embutir p/ porta	1400-2300	25kg	RCE07G

Obs.: com mancal simples.

Eixo 60mm



Recolhedor com Fixação Aparente - Eixo 60mm

Descrição	Medida	Carga	Material N°
Recolh. de embutir p/ janela	800-1400	20kg	RCE03G
Recolh. de embutir p/ porta	1400-2300	25kg	RCE04G

Recolhedor sem Fixação Aparente - Eixo 60mm

Descrição	Medida	Carga	Material N°
Recolh. de embutir p/ janela	800-1400	20kg	RCE08G
Recolhe. de embutir p/ porta	1400-2300	25kg	RCE09G

Obs.: com mancal simples.

5a. Recolhedores de Sobrepor Rebátível

Eixo 40mm



Recolhedor de Sobrepor Rebátível - Eixo 40mm

Descrição	Medida	Carga	Material N°
Recolh. de sobrepor rebátível p/ janela	800-1400	20kg	RCE05G



5a. Recolhedores de Cordão

Eixo 60mm



Recolhedor de Cordão - Eixo 60mm

Descrição	Lado	Carga	Material N°
Recolh. de cordão p/ porta e janela	esq./dir.	24kg	RCC01

Obs.: com mancal de rolamento.

Passa Cinta do Recolhedor



Passa Cinta do Recolhedor


Descrição	Material N°
Passa cinta do recolhedor - saída frontal	PCR03

Recolhedores com Mancal de Rolamento



Como solicitar

RCE01G 016 ESP0114







Obs.: Em caso de troca/reposição do mancal com rolamento, solicitar MCR01.

Opcionais



Trava Lateral da Esteira

Descrição	Material N°
Trava lateral da esteira	TLE01

Especificações Técnicas					
Material N°	Descrição	Imagem	Aplicação	Quantidade	Cor
BAT10	Limitador da Abertura (Batedeira)			Embalagem com 10 Peças	Preto 012 Branco 016
GUI07	Guia da Persiana p/ Perfis ECO814			Embalagem com 10 Peças	Preto 012 Branco 016
GUI28	Guia e Limitador			Embalagem com 25 Peças	Preto 012
PRE05	Botão de Fixação do Arremate			Embalagem com 500 peças	Preto 012
PRE965	Presilha do Arremate			Embalagem com 100 peças	Preto 012
TML13	Tampa Lateral da Persiana p/ Perfis ECO813			Embalagem com 02 Peças	Preto 012 Branco 016
TML14	Tampa Lateral da Persiana p/ Perfis ECO814			Embalagem com 02 Peças	Preto 012 Branco 016
TML20	Tampa Lateral da Persiana p/ Perfis VT804			Embalagem com 02 Peças	Preto 012 Branco 016
TML21	Tampa Lateral da Persiana p/ Perfis VT854			Embalagem com 02 Peças	Preto 012 Branco 016



NA MEDIDA
ROTO FERMAX

ESTEIRAS CORTADAS E GRAMPEADAS

A Roto Fermax também fornece as esteiras já cortadas e grampeadas na medida exata do seu projeto, evitando assim prejuízos e desperdícios, trazendo muito mais agilidade e rapidez para a sua obra.

Grampos em AÇO INOX.



CONSULTE-NOS.

Roto & Fermax do Brasil Ltda.

Rodovia da Uva, 3911
Jardim Araçongas
Colombo, PR, Brasil
CEP 83402-000

Contato: +55 41 3301 3536
E-mail: info.br@roto-frank.com



Edição: Março de 2020 - Sujeito à alterações sem aviso prévio - Imagens meramente ilustrativas - CTL_Linha_Ecoline_V02